

Novi proizvodi

FLEX električni i akumulatorski alati

Aku alati

→ Str 2 - 9

Brusilice

→ Str 10 - 12

Bušilice

→ Str 15

Žirafa

→ Str 18 - 19

Usisivači

→ Str 20 - 21

Brusilice za mermer

→ Str 25

Polirke za automobile

→ Str 27



FLEX
this is proformance

Nova 8Ah baterija **XLITHIUM** POWER PLUS

+ Power
75% više snage

THERMA-TECH™
X LITHIUM
POWER PLUS

NEW



+ Dužina trajanja
60% duže od baterije 5Ah

Li-ion baterija

Integrirana zaštita od punjenja i pražnjenja.
Zaštićena od prašine i prskajuće vode.
Integrirani indikator punjenja.

Baterije 18.0 V

NEW



Šifra	445886	445894	521078
AP 18.0 V	2.5 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah
Cena	8.208,00	12.852,00	21.492,00

Baterije 10.8 V



Šifra	418048	439657
AP 10.8 V	2.5 Ah	4.0 Ah
Cena	6.372,00	7.668,00

2
GODINE

GARANCIJE

**2-godine na
baterije i punjače.**

SET baterije + punjač 55 R

- Punjač
10.8/18.0 volt
- 2x baterije
5.0 Ah 18,0 V



Šifra	491349
Cena	27.000,00

SET baterije + punjač 22 Q

- Punjač
18.0 volt
- 2x baterije
2.5 Ah 18,0 V



Šifra	491357
Cena	16.740,00

Udarni odvijač 1060 Nm IW 3/4"

③ Motor bez četkica

TEHNIČKI PODACI ZA: IW 3/4" 18.0-EC

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	5.0 Ah
Obrtni momenat	1060 Nm
Brzina u praznom hodu	0-1700 rpm
Udarci u minuti	0-2200 bpm
Držač alata	3/4"
Težina bez baterije	3.3 kg

BR. PORUČIVANJA 492.647

- ③ 1x IW 3/4" 18.0-EC
- ③ 2x baterije 5.0 Ah
- ③ 1x punjač
- ③ 1x plastični kofer L-BOXX®



Redovna cena 69.000,00

58.650⁰⁰

din bez PDV

Udarni odvijač 950 Nm IW 1/2"

③ Motor bez četkica

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	5.0 Ah
Obrtni momenat	950 Nm
Brzina u praznom hodu	0-500 / 1000 / 2100 rpm
Udarci u minuti	0-1000 / 2000 / 2450 bpm
Držač alata	1/2"
Težina bez baterije	3.1 kg

BR. PORUČIVANJA 530.187

- ③ 1x IW 1/2" 18.0-EC
- ③ 2x baterije 5.0 Ah
- ③ 1x punjač
- ③ 1x plastični kofer L-BOXX®



Redovna cena 65.880,00

55.998⁰⁰

din bez PDV

- ③ Sa najdebljim zidovima u svojoj klasi
- ③ Ojačano kućište zupčanika od livenog aluminijuma
- ③ Zaštita od vibracije

Udarni odvijač 750 Nm IW 1/2"

③ Motor bez četkica

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	5.0 Ah
Obrtni momenat	750 Nm
Brzina u praznom hodu	0-500 / 1000 / 2100 rpm
Udarci u minuti	0-1000 / 2000 / 2450 bpm
Držač alata	1/2"
Težina bez baterije	1.9 kg

BR. PORUČIVANJA 530.233

- ③ 1x IW 1/2" 18.0-EC
- ③ 2x baterije 5.0 Ah
- ③ 1x punjač
- ③ 1x plastični kofer L-BOXX®



Redovna cena 59.880,00

50,998⁰⁰

din bez PDV

Udarni odvijač 250 Nm IW 1/2"

③ Motor bez četkica

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	5.0 Ah
Obrtni momenat	250 Nm
Brzina u praznom hodu	0-2500 rpm
Udarci u minuti	0-3300 bpm
Držač alata	1/2"
Težina bez baterije	1.1 kg

BR. PORUČIVANJA 504.912

- ③ 1x IW 1/2" 18.0-EC
- ③ 2x baterije 5.0 Ah
- ③ 1x punjač
- ③ 1x plastični kofer L-BOXX®



Redovna cena 59.880,00

50,998⁰⁰

din bez PDV

Udarni odvijač 237 Nm IW 1/4"

③ Motor bez četkica

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	5.0 Ah
Obrtni momenat	237 Nm
Brzina u praznom hodu	3700 rpm
Držač alata	1/4"
Težina bez baterije	1.2 kg

BR. PORUČIVANJA 520.771

- ③ 1x IW 1/4" 18.0-EC
- ③ 2x baterije 5.0 Ah
- ③ 1x punjač
- ③ 1x plastični kofer L-BOXX®



Redovna cena 60.600,00

51.510⁰⁰

din bez PDV

Udarni odvijači bez baterija

③ Motor bez četkica

BR. PORUČIVANJA 491.241

Napon baterije	18 V
Obrtni momenat	225 Nm
Brzina u praznom hodu	0-2500 rpm
Udarci u minuti	0-3300 bpm
Držač alata	1/4"
Težina bez baterije	1.75 kg

IW 1/4"

Redovna cena 25.832,00

23.248⁸⁰

din bez PDV



BR. PORUČIVANJA 530.231

Napon baterije	18 V
Obrtni momenat	750 Nm
Brzina u praznom hodu	0-2100 rpm
Udarci u minuti	0-2450 bpm
Držač alata	1/2"
Težina bez baterije	1.9 kg

IW 1/2"

Redovna cena 28.200,00

25.380⁰⁰

din bez PDV



Multi-tool višenamenski alat



BR. PORUČIVANJA 518.417

MT 18.0-EC/5.0 Set bez četkica

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	5.0 Ah
Broj oscilacija	10000-20000 /min
Ugao oscilovanja	2 %
Dimenzije	310x75x100 mm
Težina bez baterije	1.3 kg

OBIM ISPORUKE

- 1x MT 18.0-EC
- 2x baterije 5.0 Ah
- 1x punjač
- 1x plastični kofer L-BOXX®

Redovna cena 56.280,00

47.838⁰⁰
din bez PDV

Pribor za multi-tool

3-kom set za drvo i metal

- Sa Starlock držačem za optimalan prenos sile za optimalnu i praktičnu promenu sečiva
- Izuzetna izdržljivost u tvrdim i čvrstim metalima
- List testere od tvrdog metala je idealno prikladan za obradu drveta i metala



NEW

Dostupno
od Aprila 2023

STARLOCK

BR. PORUČIVANJA 531.055

- 1x BIM testera za drvo i metal, 32 x 50 mm
- 1x BIM testera za drvo i metal, 65 x 40 mm
- 1x BIM testera za drvo, 32 x 50 mm

Promo cena
3.480,00

3-kom set za pločice

- Starlock držač za optimalan prenos sile i praktičnu promenu sečiva
- Rezne ivice su optočene karbidom za povećanu otpornost na habanje
- Svaki ugao je optimalno dostupan sa Delta oštricom
- List testere za metal je idealan za testerisanje npr. bakarne cevi



NEW

Dostupno
od Aprila 2023

STARLOCK

BR. PORUČIVANJA 531.056

- 1x Testera od tvrdog metala 85 mm
- 1x BIM testera za metal, 32 x 50 mm
- 1x Tvrdi metal Delta blade, 78 mm

Promo cena
7.080,00

Univerzalni reflektor

LED građevinski reflektor sa stalkom TL 4000 18.0/230



- Snažan bežični reflektor za gradilište sa 3 nivoa osvetljenosti od 1000, 2000 i 4000 lumena.
- Multifunkcionalni reflektor može da se koristi kao radno svetlo sa 18 V baterijom. Može se koristiti sa ili bez stalka.
- Tri panela lampi sa dve ose rotacije.
- Radni opseg promenljive visine od 1.1-2.2 m.
- Stativ ima priključak od 1/4" i može se koristiti i za druge uređaje kao što su linijski laseri ili kamere itd.
- Lampa se može okrenuti za 180°.
- Multifunkcionalna kontrolna tabla sa LED indikatorom nivoa napunjenosti i USB-C priključak za punjenje.
- Reflektor na gradilištu se takođe može napajati strujom direktno preko komercijalno dostupnog priključnog kablja.
- Pogodan za rad sa 230 V ili 110/120 V.

4000

Lumen max.

NEW


BR. PORUČIVANJA 530.375

- 1x TL 4000 18.0/230

Promo cena

33.480,00

Za poneti

Džepni baterijski odvijač SD 5-300 4.0 V



- Integrirana radna lampa
- Prekidač za rotaciju u smeru kazaljke na satu i suprotno
- Soft-Grip ručka
- USB-C priključak za punjenje 12 V
- Tri različita nivoa obrtnog momenta obezbeđuju fleksibilnost u upotrebi
- 300 o/min pogodno za brz rad
- Sa rebrastom ručkom za bezbedno vođenje
- 1/4" držač alata

NEW


BR. PORUČIVANJA 530.728

- 1x SD 5-300 4.0
- 1x USB-C kabl
- 1x transportna torbica

Promo cena

4.200,00

Laseri

Samonivelišući laser ALC 2/1-G/R

- ③ Mogućnost isključenja horizontalne ili vertikalne linije
- ③ Domet do 50 m/ do 70 m sa prijemnikom
- ③ Funkcija samonivelisanja se može isključiti
- ③ Jednostavan za upotrebu



BR. PORUČIVANJA M33567

- ③ 1x ALC 2/1-G/R
- ③ 1x Transportna torba
- ③ 1x USB kabl
- ③ 1x USB punjač


Redovna cena 34.261,00
30.834⁹⁰
din bez PDV

UKLJUČENO U CENU:
Laser stativ

Samonivelišući laser ALC 3/1-G/R

ALC 3/1-G proizvodi linije sa laserskim krstom sprema i bočnom laserskom linijom od 90°. Poravnavanjem laserskih linija od 90° na podu nastaje prav ugao, a na kosim zidovima se projektuje uspravna linija. Zelena linija je uočljivija po lošem svetlu.

6 sati rada sa jednim punjenjem baterije.



Tehničke karakteristike:

Br. linija 1 vodoravna
2 horizontalne + tačka
Tačnost +/- 0,3 mm/m
Max. radno područje 20 m
Klasa zaštite IP 54
Integrirana bat. 3.7 V 1200 mAh
Težina 0.53 kg

BR. PORUČIVANJA M33603

- ③ 1x ALC 3/1-G
- ③ 1x Transportna torba
- ③ 1x USB kabl
- ③ 1x USB punjač

Redovna cena 42.457,00
38.211³⁰
din bez PDV

UKLJUČENO U CENU:
Laser stativ

360° laser ALC 3/360-G/R 10.8

- ③ Jedna horizontalna i dve vertikalne laserske linije od 360 °,
- ③ Linije se seku pod uglom od 90 °
- ③ Domet do 100 m, sa prijemnikom do 120 m
- ③ Funkcija samoniveliranja se može isključiti
- ③ 3 nivoa osvetljenosti
- ③ Otporan na prašinu i prskanje



BR. PORUČIVANJA M33591

- ③ 1x ALC 3/360-G/R 10.8
- ③ 1x punjač CA 10.8
- ③ 1x baterija 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- ③ 1x torba L-BOX® 136

Redovna cena 75.791,00
66.696⁰⁰
din bez PDV

UKLJUČENO U CENU:
Laser stativ

Daljinomeri

ADM 100 G Šifra 518964

- ③ 1x litijumska baterija
- ③ 3x AAA 1.5 V baterija
- ③ 1x USB micro-USB kabl
- ③ 1x futrola

Redovna cena 24.600,00
21.648⁰⁰
din bez PDV



ADM 60 G Šifra 447862

- ③ 1x litijumska baterija
- ③ 3x AAA 1.5 V baterija
- ③ 1x USB micro-USB kabl
- ③ 1x futrola

Redovna cena 12.080,00
10.872⁰⁰
din bez PDV



Šifra 504599

- ③ 1x ADM 30 Smart
- ③ 1x traka za ruku
- ③ 1x USB kabl

4.999⁰⁰
din bez PDV





135 Nm super snažna **BEZ ČETKICA**

TEHNIČKI PODACI ZA: DD 4G 18.0-EC/5.0 SET

Napon baterije	18 V
Brzina obrtaja	460 / 910 / 2100 / 4200 rpm
Dužina x širina x visina	215 x 75 x 240 mm
Težina bez baterije /sa 2.5 Ah/sa 5Ah	2.20 kg / 2.64 kg / 2.94 kg
Bušenje u drvetu / metal	76 / 13 mm
Obrtni momenat	135 Nm

BR. PORUČIVANJA 482.757

Obim isporuke

- DD 4G 18.0-EC/5.0 Set + pomoćna ručka
- 2 baterije 5 Ah + punjač
- 1 Transportni kofer L-BOXX® 238
- Nosač bitova

- Za najzahtevnije korisnike
- Idealan za zavrtnanje vijaka velikih dimenzija
- Teleskopska drška



Redovna cena 62.280,00

52.938⁰⁰

din bez PDV

BR. PORUČIVANJA 418.064

Aku-bušilica-zavrtač 10.8V

Light Duty **34 Nm**

DD 2G 10.8-LD

- Elektronski sistem upravljanja (EMS) štiti mašinu, produžava vek trajanja i povećava efikasnost
- Neklizajuća, gumena ručka
- Integrisano LED-svetlo
- LED aku-prikaz kapaciteta baterije

Obim isporuke

- DD 2G 10.8-LD
- 2 x aku-a **4 Ah**
- 1 Punjač CA 10.8
- 1 L-BOXX®

Univerzalan zavrtač široke primene sa izdržljivom baterijom



Redovna cena 19.559,00

16.625⁰⁰

din bez PDV

BR. PORUČIVANJA K27.451 (417.831)

Aku-bušilica-zavrtač 18.0V

62 Nm

DD 2G 18.0-LD

- Univerzalna primena uz odličan učinak
- Integrisano led svetlo

TEHNIČKI PODACI ZA: DD 2G 18.0-LD

Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	2.5 Ah
Obrtni momenat	52/62 Nm
Brzina obrtaja	0-650/min
Prečnik zavrtnanja u čelik/kamen/drvo	13/16/30 mm
Težina	1.4 kg



Redovna cena 33.200,00

26.560⁰⁰

din bez PDV

Aku-bušilica-zavrtač 10.8V 34 Nm

DD 2G 10.8-LD

- Univerzalna primena uz odličan učinak
- Integrirano led svetlo

TEHNIČKI PODACI ZA: DD 2G 18.0-LD

Napon baterije	10.8 V
Kapacitet baterije	2.5 Ah
Obrtni momenat	17/34 Nm
Brzina obrtaja	0-1300/min
Prečnik zavrtnja u čelik/kamen/drvo	10/25 mm
Težina	0.88 kg



BR. PORUČIVANJA 516.155

- Obim isporuke
- DD 2G 10.8-LD
 - 2 x aku-a **2.5 Ah**
 - 1 Punjač CA 10.8
 - 1 L-BOXX®

Redovna cena 13.920,00

12.945⁶⁰
din bez PDV

Flex ventilator

CF 18.0/230

- Stepenasta regulacija protoka vazduha
- Kapacitet 18,25m³/min
- Brzina vazduha 4,9m/s
- Mogućnost rada na struju i na baterije



BR. PORUČIVANJA 503.002

- 1x CF 18.0/230



Redovna cena 12.600,00

11.340⁰⁰
din bez PDV

Aku-Brusilica BEZ ČETKICA

LB 125 18.0-EC/5.0 Set

- Elektronski sistem upravljanja štiti mašinu, produžava vek trajanja i povećava efikasnost
- Motor bez četkica sa većim koeficijentom korisnog dejstva i dužim vekom trajanja
- Meki zalet, zaštita od preopterećenja i blokada od ponovnog pokretanja
- 3-struka zaštita namotaja od prašine.
- Blokada vretena
- Ručka za levu i desnu montažu

TEHNIČKI PODACI

Aku-napon 18 V	18 V
Aku-kapacitet	5,0 Ah
Maks. brusno telo-Ø	125 mm
Br. obr. praznog hoda	8500 /min
Prihvata alata	M 14
Težina bez aku-a	1.75 kg



BR. PORUČIVANJA 499.331

Obim isporuke

- 1 kom L 125 18.0-EC
- 1 Ručka
- 2 Aku-a 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 Punjač CA 10.8/18.0



Redovna cena 64.200,00

53.286⁰⁰
din bez PDV

Akumulatorski usisivač VC 6 L MC 18.0

- Isporuca bez punjača i baterije

BR. PORUČIVANJA 481.491

- 1x VC 6 L MC 18.0
- 1x crevo 32 mm diam. x 0.5 - 2.5 m
- 1x pljosnati filter, klasa L
- 1x filcana vreća, klasa L
- 1x usisne četke
- 1x kaiš

TEHNIČKI PODACI

Baterija	18.0 V
Zapremina	6 l
Eco mode	70 mbar
Boost mode	120 mbar
Dužina x širina x visina	240 x 200 x 400 mm
Težina bez baterije	3300 g
Max. protok	1400 l/min
Max. vakum	12000 Pa
Površina filtera	3000 cm²



Redovna cena 22.200,00

19.980⁰⁰
din bez PDV

Aku ubodna testera JSB 18.0-EC C

- Isporuca bez punjača i baterije

BR. PORUČIVANJA 489.794

- 1x JSB 18.0

TEHNIČKI PODACI

Baterija	18.0 V
Broj udaraca	0-3500 rpm
Udarac	26 mm
Max debljina drveta	120 mm
Max debljina metala	8 mm
Težina bez baterije	2.1 g
Dimenzija	240 x 77 x 220
Pivotiranje	0-45°



Redovna cena 29.880,00

25.398⁰⁰
din bez PDV



58 RUPA U BETONU Ø12 - JEDNA BATERIJA

Odličan izbor za građevince
Jako lepo leži u ruci
Gotovo bez vibracija

Aku udarna bušilica 2.6 J

CHE 2-26-EC SDS Plus

- Motor bez četkica
- Funkcije: bušenje, udarno bušenje, štemovanje, podešavanje čekića
- Robusno aluminijumsko kućište prenosnika
- Iveno pod pritiskom
- Integrisano LED svetlo



TEHNIČKI PODACI ZA: CHE 2.26-EC/5.0

Napon baterije	18 V
Max. snaga udarca (EPTA)	2.6 J
Max. prečnik bušenja u čeliku	13 mm
Max. prečnik bušenja u betonu	26 mm
Broj obrtaja u praznom hodu	0 - 980 rpm
Broj udaraca	0 - 4350 bpm
Težina	3.2 kg

BR. PORUČIVANJA 478.482

Redovna cena 39.000,00

33.150,00

din bez PDV

Alat bez baterije i punjača

BR. PORUČIVANJA 478.474

Redovna cena 68.280,00

58.038,00

din bez PDV

Komplet alat u setu



IDEALNA ZA BURGIIJE Ø6, 8, 10

Za montažere, gipsare, strujadžije
LAGANA, IZDRŽLJIVA

Akumulatorska bušilica 1.7 J

CHE 18.0-EC SDS Plus

- Motor bez četkica
- Funkcije: bušenje, udarno bušenje, štemovanje, podešavanje čekića
- Robusno aluminijumsko kućište prenosnika liveno pod pritiskom
- Integrisano LED svetlo

TEHNIČKI PODACI ZA: CHE 18.0-EC/5.0

Napon baterije	18 V
Max. snaga udarca (EPTA)	1.7 J
Max. prečnik bušenja u čeliku	13 mm
Max. prečnik bušenja u betonu	18 mm
Broj udaraca u praznom hodu	0 - 4500
Težina	2.0 kg



BR. PORUČIVANJA 430.005

Redovna cena 34.680,00

29.478,00

din bez PDV

Alat bez baterije i punjača

BR. PORUČIVANJA 461.768

Redovna cena 63.480,00

53.958,00

din bez PDV

Komplet alat u setu

Adapter protiv prašine SAD BS D32 D67

Adapter ima veliku vakuumsku komoru i mekanu, fleksibilnu gumenu zaptivku. Kao rezultat toga, adapter za prašinu od bušenja usisava čak i na neravnim površinama, snažan protok vazduha hvata prašinu od bušenja i prenosi je do usisivača. Dodatni segment četke automatski zatvara otvor čak i kod manjih prečnika burgije tako da prašina ne može da izađe napolje. Ne stvaraju se ostaci prašine. Za radove bušenja do Ø 67 mm. Priključak za crevo Ø 32 mm.

Broj poručivanja 513776

- 1x adapter protiv prašine SAD BS D32 D67

Promo cena

6.480,00

plus VAT



800 W ugaona brusilica L 811 125

Ø 125



- Sveobuhvatna zaštita motora i zupčanika od prašine
- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- Dugi radni vek, zahvaljujući optimizovanom hlađenju
- Štitnik diska podesiv bez alata

BR. PORUČIVANJA 494.682

Prečnik ploče Ø	125 mm
Broj obrtaja	11000 o/min
Snaga	800 W
Izlazna snaga	460 W
Dužina kabla	4.0 m
Težina	2.0 kg



Redovna cena 9.580,⁰⁰
7.664⁰⁰
din bez PDV

1000 W ugaona brusilica L 1001 125

Ø 125



- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- Efikasan motor za odlične performanse brušenja
- Izuzetno lagan
- Podesiva zaštita diska bez alata

BR. PORUČIVANJA 438.340

Prečnik ploče Ø	125 mm
Broj obrtaja	11000 o/min
Snaga	1000 W
Izlazna snaga	600 W
Dužina kabla	4.0 m
Težina	2.0 kg



Redovna cena 14.421,⁰⁰
9.950⁴⁹
din bez PDV

1400 W ugaona brusilica L 1400 125

Ø 125



- Meki start
- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- CDC - konstantna elektronika
- Kontrola temperature, zahvaljujući optimizovanom hlađenju
- Sveobuhvatna zaštita od prašine za motor i zupčanike
- Podesivi štitnik diska, bez dodatnog alata



BR. PORUČIVANJA 492.329

Prečnik ploče Ø	125 mm
Broj obrtaja	11500 o/min
Snaga	1400 W
Izlazna snaga	880 W
Dužina kabla	4.0 m
Težina	2.3 kg

Redovna cena 14.526,⁰⁰
12.347¹⁰
din bez PDV

1700 W ugaona brusilica LB 17-11 125

Ø 230



- Izdržljivo kućište motora
- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- Meki start za ugodno lagano pokretanje
- Ergonomska zadnja ručka za siguran rad



BR. PORUČIVANJA 447.625

Prečnik ploče Ø	125 mm
Broj obrtaja	11500 o/min
Snaga	1700 W
Prihvati	M 14
Dužina kabla	4.0 m
Težina	2.6 kg

Redovna cena 26.280,⁰⁰
23.652⁰⁰
din bez PDV

Brusilica sa **promenljivim** brojem obrtaja

Ø 125

1500 Watt

Ugaona brusilica LE 15-11 125

BR. PORUČIVANJA 447.722

- Max. prečnik diska Ø 125 mm
- Brzina obrtaja od 2800-11500 rpm
- Ulazna snaga 1500 Watt
- Prihvat M 14
- Dužina kabla 4.0 m
- Težina 2.3 kg



- Mikroprocesorska elektronika sa laganim startom - blagi zalet
- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka/dolaska struje
- Kontrola temperature, zaštita od preopterećenja
- Optimalno hlađenje osigurava dug radni vek
- Isključuje se motor, ako se disk zaglavi

Redovna cena 22.680,00

19.958⁴⁰

din bez PDV

Brusilica sa **promenljivim** brojem obrtaja

Ø 125

900 Watt

Ugaona brusilica LE 9-11 125

BR. PORUČIVANJA 436.291

- Max. prečnik diska Ø 125 mm
- Brzina obrtaja od 6000-11500 rpm
- Ulazna snaga 900 Watt
- Prihvat M 14
- Dužina kabla 4.0 m
- Težina 2 kg



- Mikroprocesorska elektronika sa laganim startom - blagi zalet
- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka/dolaska struje
- Kontrola temperature, zaštita od preopterećenja
- Optimalno hlađenje osigurava dug radni vek
- Isključuje se motor, ako se disk zaglavi

Redovna cena 15.000,00

13.500⁰⁰

din bez PDV

Velike brusilice Ø230

2100 W ugaona brusilica

L 21-6 230

Ø 230



- Izdržljivo kućište motora
- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- Meki start za ugodno lagano pokretanje
- Ergonomska zadnja ručka za siguran rad



BR. PORUČIVANJA 391.514

Prečnik ploče Ø	230 mm
Broj obrtaja	6500 o/min
Snaga	2100 W
Prihvat	M 14
Dužina kabla	4.0 m
Težina	5.4 kg

Redovna cena 23.400,00

19.890⁰⁰

din bez PDV

2600 W ugaona brusilica

L 26-6 230

Ø 230



- Izdržljivo kućište motora
- Zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
- Meki start za ugodno lagano pokretanje
- Ergonomska zadnja ručka za siguran rad



BR. PORUČIVANJA 436.704

Prečnik ploče Ø	230 mm
Broj obrtaja	6500 o/min
Snaga	2600 W
Prihvat	M 14
Dužina kabla	4.0 m
Težina	6.35 kg

Redovna cena 35.400,00

29.736⁰⁰

din bez PDV

Brusilica za beton

LDE 16-8 125 R

Mikroprocesorska elektronika sa mekim startom
Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
Zaštita od preopterećenja i nadzor temperature
Mogućnost priključenja na usisivač

Obim isporuke
1 LDE 16-8 125 R
Turbo jet brusni disk 125
1x usisni adapter SAD-C D32
1x Transportni kofer



Redovna cena 67.800,00

59.664⁰⁰

din bez PDV

TEHNIČKI PODACI:

Prečnik diska	125 mm
Broj obrtaja	10000/min
Ulazna snaga	1450 W
Izlazna snaga	950 W
Dužina kabla	4 m
Težina	3.2 kg
Prihvat	M 14

Brusilica za renoviranje RE 16-5 115

Za skidanje ostataka lepka, bitumena, maltera, penastih podloga...

Promenljiv broj obrtaja
Mikroprocesorska elektronika sa mekim startom
Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
Zaštita od preopterećenja i nadzor temperature
Mogućnost priključenja na usisivač

Obim isporuke
1 RE 16-5 115
Turbo jet brusni disk 125
1x Usisni adapter SAD-C D32
1x Transportni kofer



Redovna cena 81.000,00

72.900⁰⁰

din bez PDV

TEHNIČKI PODACI:


Prečnik diska	115 mm
Broj obrtaja	1900-5500/min
Ulazna snaga	1600 W
Izlazna snaga	950 W
Dužina kabla	4 m
Težina	3.1 kg
Prihvat	M 14

Štok mašina LST 1503 VR

Za trajno neklizajuće stepenište

Konstantna kontrola brzine
Meki start sa zaštitom od preopterećenja
Mogućnost priključenja na usisivač
Opremljena sa 60 agresivnih karbidnih vrhova za brzi rad
Podesiva radna širina od 40-92 mm

Obim isporuke
1 LST 1503 VR
1x Usisni adapter
1 Produžetak creva



Redovna cena 124.200,00

117.990⁰⁰

din bez PDV

TEHNIČKI PODACI:

Brzina u praznom hodu	800-2400/min
Radna širina	40-92 mm
Ulazna snaga	1200 W
Izlazna snaga	700 W
Dužina kabla	4 m
Težina	5.9 kg

Trinofleks za obradu cevi

BRE 8-4 9

Mikroprocesorska elektronika
Kontrola stalne brzine
Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
Zaštita od preopterećenja
Zatvorena elektronika za bolju zaštitu od prašine
Kontrola stalne brzine
Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
Zaštita od preopterećenja
Zatvorena elektronika za bolju zaštitu od prašine
Kvalitetna brusna ruka od lakog metala sa dve remenice
Obrada cevi do 270°C
Zamena trake brzo i bez alata



1x BRE 8-4 9
2x Brusna traka P 60
2x Brusna traka P 120
1x Transportni kofer

Redovna cena 79.800,00

71.820⁰⁰
din bez PDV

Satinir mašina

BSE 14-3 100

Mikroprocesorska elektronika
Kontrola stalne brzine
Blokada ponovnog pokretanja nakon nestanka struje
Zaštita od preopterećenja
Zatvorena elektronika za bolju zaštitu od prašine



1x BSE 14-3 100

Redovna cena 57.480,00

51.732⁰⁰
din bez PDV

Kružna testera za metal

CSM 4060

Idealna za sečenje panela
Za precizno sečenje materijala
Optimalno do 63mm dubine



1x CSM 4060
2x HM testera za čelik
1x kofer

Redovna cena 64.200,00

57.780⁰⁰
din bez PDV

TEHNIČKI PODACI:

Testera	185 mm
Brzina praznog hoda	3800 o/min
Ulazna snaga	1400 W
Izlazna snaga	720 W
Dužina kabla	4 m
Težina	5.4 kg
Otvor na testeri	20 mm

Brusilica DCG L 26-6 230 sa sistemom za odvođenje prašine

TEHNIČKI PODACI:

Prečnik diska	230 mm
Broj obrtaja	6500 rpm
Ulazna snaga	2600 W
Izlazna snaga	1800 W
Prihvat alata	M 14
Dubina sečenja	60 mm
Dubina sečenja sa šinom	55 mm
Dužina kabla	4.0 m
Dimenzije	610 x 195 x 290 mm
Težina	9.18 kg



BR.PORUČIVANJA 494.674

- 1x L 26-6 230 ugaona brusilica
- 1x štitnik sa izduvnim sistemom DCG AG 230
- 1x dijamantska univerzalna ploča Ø 230 mm
- 1x ručka
- 1x navrtka M 14
- 1x ključ WAF 6
- 1x šina GRS 80
- 1x transportni kofer

Ø 230

25%




SPECIJALNA CENA

Redovna cena 67.800,00

50.850,00

din bez PDV

Tračna testera SBG 4910



- Dvobrzinska testera
- Podešavanje ugla sečenja
- Rad bez tečnosti za hlađenje
- Sečenje metala bez iskre
- Mogućnost sečenja bez postolja

TEHNIČKI PODACI:

Testera	1335 x 13 x 0.65 mm
Brzina	60/80 m/min
Ulazna snaga	850 W
Izlazna snaga	445 W
Dužina kabla	4 m
Težina	18 kg



BR. PORUČIVANJA 390.518

- 1x SBG 4910
- 1x testera SB 1335x13x0.65 Bi-M8/12 VE3



Redovna cena 58.800,00

52.920,00

din bez PDV

Udar na bušilica
CHE 5-40 SDS-max 10J



TEHNIČKI PODACI:	
Broj obrtaja praznog hoda	0-380/min
Broj udara praznog hoda	1300-2900/min
Ulazna snaga	1050 W
Prihvat	SDS max
Max. prečnik u betonu	40 mm
Max. prečnik u čeliku	13 mm
Maks. energija udara	10 J
Dužina kabla	4.0 m
Težina	6.4 kg



BR. PORUČIVANJA 439.665

- Obim isporuke
- 1x CHE 5-40 R SDS-max
 - 1x Ručka
 - 1x Transportni kofer

Redovna cena 66.600,00

59.940⁰⁰

din bez PDV

Štemarica
DH 5-40 SDS-max



TEHNIČKI PODACI:	
Broj obrtaja praznog hoda	3500/min
Ulazna snaga	1050 W
Prihvat	SDS max
Maks. energija udara	6.7 J
Dužina kabla	4.0 m
Težina	5.4 kg



BR. PORUČIVANJA 365.920

- Obim isporuke
- 1x DH 5-40
 - 1x Ručka
 - 1x Transportni kofer

Redovna cena 63.000,00

56.700⁰⁰

din bez PDV

Udar na bušilica
CHE 2-28 SDS-plus

BR. PORUČIVANJA 413.666

- Obim isporuke
- 1x CHE 2-28 SDS-plus
 - 1x Ručka
 - 1x L-BOXX



TEHNIČKI PODACI:	
Broj obrtaja praznog hoda	0-1300/min
Broj udara praznog hoda	0-4000/min
Ulazna snaga	800 W
Prihvat	SDS plus
Max. prečnik u betonu	22 mm
Max. prečnik u čeliku	13 mm
Maks. energija udara	2.7 J
Dužina kabla	4.0 m
Težina	2.8 kg

Redovna cena 23.400,00

21.060⁰⁰

din bez PDV

Udar na bušilica sa dve glave
CHE 2-28 R SDS-plus

BR. PORUČIVANJA 461.490

- Obim isporuke
- 1x CHE 2-28 R SDS-plus
 - 1x Ručka
 - 1x L-BOXX
 - Cilindrična glava
 - SDS-plus glava



TEHNIČKI PODACI:	
Broj obrtaja praznog hoda	0-1300/min
Broj udara praznog hoda	0-4000/min
Ulazna snaga	800 W
Prihvat	SDS plus
Max. prečnik u betonu	28 mm
Max. prečnik u čeliku	13 mm
Maks. energija udara	2.7 J
Dužina kabla	4.0 m
Težina	2.8 kg

Redovna cena 28.680,00

24.378⁰⁰

din bez PDV

Ekscentrična šljajferica bez četkica

ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC

Ekscentrična šljajferica, BEZ ČETKICA sa integrisanom ekstrakcijom nije samo lagana i pogodna za upotrebu, već njen univerzalni sistem za odvođenje sa više rupa znači da je jedini alat na tržištu kompatibilan sa bilo kojim brusnim diskom.



Easy-touch prekidač
Gumeno dugme za paljenje za bolju zaštitu



EC motor
10x duži radni vek
30% više performansi

Ugodan prihvatač


Promenljiv broj obrtaja
za različite poslove

Integrisani filter za prašinu



Najbolji odnos cene i kvaliteta na tržištu

Najuniverzalniji multi-hole sistem na tržištu.
Nosac šmirgli pogodan za šmirgle svih proizvođača.



Savremena kočnica diska, veoma kvalitetna

ORE 3-150 EC

BR.PORUČIVANJA 447.684

Obim isporuke

- 1x ORE 3-150 EC
- 1x Velcro nosač diska, srednji
- 1x PES micro filter kertridž sa filterom
- 1x WAF 5 ključ

TEHNIČKI PODACI:

Broj obrtaja	6 - 10.000 rpm
Orbitalno kretanje	
bez opterećenja	12 - 20.000
Ekscentar	3 mm
Prečnik	150 mm
Priključak za usisivač	27 mm
Dužina kabla	4.0 m
Težina	1.65 kg



Redovna cena 39.000,00
36.660,00
din bez PDV

ORE 5-150 EC

BR.PORUČIVANJA 447.706

Obim isporuke

- 1x ORE 5-150 EC
- 1x Velcro nosač diska, srednji
- 1x PES micro filter kertridž sa filterom
- 1x WAF 5 ključ

TEHNIČKI PODACI:

Broj obrtaja	6 - 10.000 rpm
Orbitalno kretanje	
bez opterećenja	12 - 20.000
Ekscentar	5 mm
Prečnik	150 mm
Priključak za usisivač	27 mm
Dužina kabla	4.0 m
Težina	1.65 kg



Redovna cena 39.000,00
36.660,00
din bez PDV

ZA GIPSARE

- Samo 1,4 kg sa baterijom
- Šauber bez četkica
- 1800 vijaka sa jednom baterijom (3.5x35)



FLEX ZAVRTAČ DW 45 18.0-EC 2.5 Set

BR.PORUČIVANJA 467.146

Obim isporuke

- 1x Uređaj DW 45 18.0-EC
- 2x Akku-Packs Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x Punjač CA 10.8/18.0
- 1x Transportni kofer L-BOXX®

Redovna cena 47.880,00

39.740⁰⁰

din bez PDV



FLEX ZAVRTAČ SA REDENIKOM DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

BR.PORUČIVANJA 466.824

Obim isporuke

- 1x Uređaj DW 45 18.0-EC
- 1x Redenik M-DW 55
- 2x Akku-Packs Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1x Punjač CA 10.8/18.0
- 1x Transportni kofer L-BOXX®

Redovna cena 62.280,00

52.938⁰⁰

din bez PDV



Akcijski set



47.880⁰⁰

din bez PDV



31.080⁰⁰

din bez PDV



BR.PORUČIVANJA H74767

Dva uređaja

59.640⁰⁰

din bez PDV

Obim isporuke

- 2 Uređaja
- 3 Baterije 2,5 Ah
- 1 Brzi punjač
- L-BOXX®

Flex Žirafa /Brušenje zidova/

Giraffe® GE 5

BR. PORUČIVANJA 409.316

- 1x Giraffe® GE 5
- 1 x Transportna torba
- 1 x nosač šmirgle KAD 225/16H



10 x

TEHNIČKI PODACI ZA: GE 5

Prečnik diska-Ø	225 mm
Broj obrtaja	1100 - 1650/min
Ulazna snaga	500 Watt
Izlazna snaga	270 Watt
	100°
Dužina	1520 mm
Težina	3.9 kg

Redovna cena 95.619,00

90.838⁰⁵

din bez PDV

Giraffe® GE 5 R

BR. PORUČIVANJA 409.324

- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1 x Transportna torba
- 1 x nosač šmirgle KAD 225/16H



10 x

TEHNIČKI PODACI ZA: GE 5 R

Prečnik diska-Ø	225 mm
Broj obrtaja	1100 - 1650/min
Ulazna snaga	500 Watt
Izlazna snaga	270 Watt
Ugao pomeranja glave	100°
Dužina	1520 mm
Težina	3.9 kg

Redovna cena 102.600,00

97.470⁰⁰

din bez PDV

KOMPLET

Giraffe® GE 5 + usisivač

BR. PORUČIVANJA M33176

- 1x Giraffe® GE 5
- 1x usisivač VCE 33 LAC
- 1 x Transportna torba
- 1 x nosač šmirgle KAD 225/16H



10 x



Redovna cena 166.176,00

149.558⁰⁰

din bez PDV

KOMPLET

Giraffe® GE 5 R + usisivač

BR. PORUČIVANJA K93563

- 1x Giraffe® GE 5 R
- 1x usisivač VCE 33 LAC
- 1 x Transportna torba
- 1 x nosač šmirgle KAD 225/16H



10 x



Redovna cena 173.245,00

155.920⁵⁰

din bez PDV



Giraffe® GCE 6

BR. PORUČIVANJA 504.122

- 1x Giraffe® GCE 6
- 1 x Kofer
- Idealna za rad u skućenim prostorima
- Sitem izmenjivih glava



TEHNIČKI PODACI ZA: GCE 6

Snaga	600 W
Izlazna snaga	400 W
Brzina u praznom hodu	1100 - 1650 /min
Broj ob. u praznom hodu (MH-T)	3800 - 5700 /min
Broj ob. u praznom hodu (MH-X)	3100 - 4600 /min
Brusni disk Ø	225
Dimenzije (L x W x H)	300 x 102 x 150 mm
Dimenzije sa glavom (L x W x H)	360 x 260 x 210 mm
Dužina kabela	4.0 m
Težina bez glave	1.2 kg

Redovna cena 75.600,00

68.040,00

din bez PDV

TORBA ZA Giraffe®

BR. PORUČIVANJA 408.867

- 1560 x 320 x 360 mm
- 1 komad

- Flex torba za žirafu napravljena od tekstilnog materijala otpornog na cepanje.
- Sa unutrašnje strane postoje džepovi za skladištenje pribora kao što su alat za brušenje, usisno crevo, itd.

11.856,00

din bez PDV



PRODUŽETAK ZA Giraffe®

BR. PORUČIVANJA 409.294

- Dužina 500 mm
- Omogućava rad u visokim prostorijama



16.308,00

din bez PDV

Pribor



Ø 225 mm	Granulacija	Šifra	Cena
	P 40	280739	6.243
	P 60	260233	6.243
	P 80	260234	6.243
	P 100	260235	6.100
	P 120	282405	6.100
	P 150	311995	6.100
	P 180	311987	6.100
	P 220	260236	6.100



Brusna šmirgla
SELECTFLEX

P 40	370924	4.858
P 60	348503	4.999
P 80	348511	4.720
P 100	348538	3.985
P 120	349216	4.219
P 150	349224	4.219
P 180	349232	4.219
P 220	348546	4.219



Brusna šmirgla
trougaona
SELECTFLEX

P 40	370940	6.841
P 60	348554	7.789
P 80	348562	7.484
P 100	348570	7.314
P 120	349240	7.314
P 150	349259	7.314
P 180	349267	7.314
P 220	348589	7.314



Brusni papir
(SIA abrazivi)

K 120	282405	2.046
K 150	311995	2.046
K 180	311987	2.046
K 220	260236	2.046

Flex sunderi za Žirafe

	Za: GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S 483109	3.314
		KAD D225/16 H 483117	3.314
	Za: Vario-Giraffe® Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S 437956	2.645
		KAD D225/13 H 483095	3.314

Zamenjive glave za GE 7

	Rotaciona sečena glava	MH-R	457183	23.220
	Ekscentrična brusna glava	MH-X	457205	26.460
	Rotaciona glava	MH-O	457175	21.060
	Trougaona glava	MH-T	457191	23.220

CREVO ZA Giraffe®

BR. PORUČIVANJA 406.708

- Dužina 4 m
- Unutrašnji prečnik 32 mm
- Antistatik

13.991,00

din bez PDV



Usisivači za vaš posao

Flex je vodio računa o svakom detalju. Jednostavni za korišćenje i pouzdani. Superiorni za sve namene. Vaše radno mesto bez prašine i opasnih



Praktično na

odlaganje zadnjem

kabla delu



Dupli zid buke usisivača

posude sigurnost

za

manje

Mogućnost stavljanja L- BOXX® kofera na kucište

Automatsko otresanje filtera Digitalna elektronika za upravljanje

Usisivač sa koferom čini kompaktnu celinu

Prostor creva

za i

uredno odlaganje

kabla

Mogućnost držača za žirafu

stavljanja

Štipaljke za lako skidanje poklopca i filcane vreće

praznjenje

Inox usisne cevi

Utičnica za struju

Kontrola nivoa vode sa automatskim isključenjem

Anti-statičko crevo za maksimalnu bezbednost

Proizvod	Oznaka	Šifra	Cena
	Filcane vreće		
	FS-F VC/E 21-26 L VE5	385.093	2.916.00
	Filcane vreće		
	FS-F VCE 33 L/M VE5	502.227	3.456.00
	Antistatičko crevo		
	SH-C 32x4m AS/NL	406.708	13.991.00
	Držać Žirafe		
	VCE-GE Fix	445.185	2.916.00
	Pribor za usisivač		
	CLE 32 SET	445.053	8.772.00

BR PORUČIVANJA 444.111

USISIVAČ ZA ŽIRAFU

sa automatskim otresanjem filtera

3 1x VCE 33 L AC

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1200 W
Max. ulaz vazduha	4500 l/min
Max. vakum	25000 Pa
Filter samootresajući	5000 cm²
Zapremina posude	30 l
Količina tečnosti	17 l
Max. snaga na utikaču	100-2400 W
Veličina (D x Š x V)	565 x 385 x 520 mm
Dužina creva	4 m - antistatik
Dužina kabla	7.5 m
Težina	15.2 kg



Redovna cena 71.880,00
68.286,00
din bez PDV



VC 21 L MC

BR PORUČIVANJA 405.418

- ③ 1x VC 21 L MC
- ③ 1x set za čišćenje

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1000 W
Max. ulaz vazduha	3600 l/min
Max. vakum	21000 Pa
Filter površina	3000 cm²
Zapremina posude	20 l
Količina tečnosti	11 l
Veličina (D x Š x V)	430 x 370 x 506 mm
Max. snaga na utikaču	100-2000 W
Dužina creva	3.5 m
Dužina kabla	5 m
Težina	7.4 kg



Redovna cena 25.200,00

23.940⁰⁰

din bez PDV



VCE 26 L MC

BR PORUČIVANJA 405.426

- ③ 1x VCE 26 L MC
- ③ 1x set za čišćenje

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1200 W
Max. ulaz vazduha	3600 l/min
Max. vakum	21000 Pa
Filter površina	3000 cm²
Zapremina posude	25 l
Količina tečnosti	16 l
Veličina (D x Š x V)	475 x 377 x 526 mm
Max. snaga na utikaču	100-2600 W
Dužina creva	3.5 m
Dužina kabla	7.5 m
Težina	8.4 kg



Redovna cena 37.800,00

35.910⁰⁰

din bez PDV



VCE 33 L MC

BR PORUČIVANJA 444.103

- ③ 1x VCE 33 L MC
- ③ 1x set za čišćenje

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1200 W
Max. ulaz vazduha	4500 l/min
Max. vakum	25000 Pa
Filter	5000 cm²
Zapremina posude	30 l
Količina tečnosti	17 l
Max. snaga na utikaču	100-2400 W
Veličina (D x Š x V)	565 x 385 x 520 mm
Dužina creva	4 m
Dužina kabla	7.5 m
Težina	14.5 kg



Redovna cena 61.800,00

58.710⁰⁰

din bez PDV



VCE 44 L AC-Set

BR PORUČIVANJA K93572

- ③ 1x VCE 44 L AC
- ③ 1x set za čišćenje
- ③ 1x kofer
- ③ Držač za Žirafu

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	max 1200 W
Max. ulaz vazduha	4500 l/min
Max. vakum	25000 Pa
Filter samootresajući	5000 cm²
Zapremina posude	42 l
Max. snaga na utikaču	100-2400 W
Veličina (D x Š x V)	565 x 385 x 650 mm
Dužina creva	4 m - antistatik
Dužina kabla	7.5 m
Težina	16.7 kg



Redovna cena 87.522,00

82.270⁶⁸

din bez PDV



1100 W Sabljasta testera RS 11-28

- Sabljasta testera obložena materijalom koji sprečava iskliznuće alata iz ruku
- Kontrola konstantne brzine, meki start
- Univerzalni držač testerice
- Laka zamena testere bez dodatnog alata
- Mogućnost rotacije testere za 180°C

TEHNIČKI PODACI:

Brzina kretanja u praznom hodu	0-2700 opm
Hub	28 mm
Ulazna snaga	1100 W
Izlazna snaga	600 W
Maks. debljina materijala - drvo	230 mm
Maks. debljina materijala - metal	20 mm
Dužina kabla	4 m
Težina	3,6 kg



BR. PORUČIVANJA 432.776

- 1x RS 11-28
- 1x plastični kofer



Redovna cena 20.280,00

19.266,00

din bez PDV

Ručni cirkular za kamen CS 60 WET

- Idealno za umetanje žlebova u kamenu
- Napravljeno od kvalitetnih materijala
- Motor zaštićen gumom
- Mogućnost podešavanja sečenja pod uglom

TEHNIČKI PODACI:

Brzina u praznom hodu	6200 o/min
Disk	170 mm/22,2
Ulazna snaga	1400 W
Izlazna snaga	840 W
Dužina kabla	4 m
Težina	4,5 kg
Max dubina reza	1060 mm



BR. PORUČIVANJA 374.016

- 1x ručni cirkular CS 60 WET
- 1x pripadajući ključ
- 1x L-BOXX® 238
- 1x diamantski disk



Redovna cena 107.880,00

102.486,00

din bez PDV

Šlicarica MS 1706 FR set

- Optimalna zaštita od prašine zahvaljujući specijalnom štitniku
- Mikropocesorska elektronika
- Kontrola konstantne brzine
- Mek start i zaštita od preopterećenja
- Kontrola temperature
- Kontrola dubine uranjanja

TEHNIČKI PODACI:

Dubina reza	0-35 mm
Širina reza	10-30 mm
Ulazna snaga	1400 W
Izlazna snaga	950 W
Prečnik diska	140 mm
Broj obrtaja	7500 rpm
Dužina kabla	4 m
Težina	4,6 kg
Prihvat	M 14

BR. PORUČIVANJA 329.673

- 2 x dijamantske ploče 140 mm
- 1x ručka
- 1x plastični kofer
- 1x priključak za usisivač



Redovna cena 88.800,00

84.360,00

din bez PDV



Giraffe® za beton GDE 10 Set Turbo-Jet / Thermo-Jet

Turbo-Jet GDE 10 Set za optimalno skidanje betona

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	1010 watt
Izlazna snaga	590 watt
Broj obrtaja DGH-R	5800-8700 rpm
Broj obrtaja DSH-R	700-2500 rpm
Disk	Ø150 mm
Prihvata alata	T28 mm Ø
Ugao glave	100 °
Dužina	1490 mm
Dužina kabla	4,0 m
Težina	3,6 kg



BR. PORUČIVANJA 504.203

- 1 Turbo-Jet žirafa disc
- 1 brusna glava DGH-R D 150
- 1 brusna glava DSH-R D 150
- 1 crevo 4m
- 1 torba

Redovna cena 163.800,00

155.610,00

din bez PDV

Thermo-Jet GDE 10 Set za skidanje raznih naslaga sa betona

TEHNIČKI PODACI:

Ulazna snaga	1010 watt
Izlazna snaga	590 watt
Broj obrtaja DGH-R	5800-8700 rpm
Broj obrtaja DSH-R	700-2500 rpm
Disk	Ø150 mm
Prihvata alata	T28 mm Ø
Ugao glave	100 °
Dužina	1490 mm
Dužina kabla	4,0 m
Težina	3,6 kg



BR. PORUČIVANJA 504.211

- 1 Thermo-Jet žirafa disc
- 1 brusna glava DGH-R D 150
- 1 brusna glava DSH-R D 150
- 1 crevo 4m
- 1 torba

Redovna cena 163.800,00

155.610,00

din bez PDV



Brusne glave su uključene u standardnu isporuku DGH-R D150 i DSH-R D150

Mobilna kolica za žirafu GM 340

- Mobilna kolica za siguran i stabilan rad Giraffe.
- Veliki gumeni točkovi obezbeđuju precizno i lako manevrisanje
- Montaža i demontaža Giraffe na kolica se obavlja bez alata

TEHNIČKI PODACI:

Voltaža	2 x 230 V
Pogodan za	za sve vrste Giraffe
Max. visina rada	3400 mm
Dužina kabla	7.5 m
Težina	31.5 kg
Dimenzije (L x W x H)	2630 x 660 x 1680 mm

BR. PORUČIVANJA 473.278

- 1 GM 340



Brza zamena Giraffe®



Giraffe i usisivač nisu uključeni u cenu!

Redovna cena 199.080,00

189.126,00

din bez PDV

FLEX MEŠAČI

FLEX profesionalni mikseri idealni za
molere, gipsare, malterdžije.



1010 watt MXE 1000



- Za mešanje masa do 40 kg
- Meki start
- Kontrola temperature
- Zaštita od preopterećenja
- Kontinuirana kontrola brzine
- Brzina obrtaja 0 - 530/min

TEHNIČKI PODACI:

Snaga	1010 W
Izlazna snaga	550 W
Prihvat	M 14
Dužina kabla	4 m
Težina	4.5 kg



BR. PORUČIVANJA 495.883

- 1x MXE 1000
- WR2 120x600 M14

Redovna cena 21.000,00

19.950⁰⁰

din bez PDV

1200 watt MXE 1202



- Za mešanje masa do 60 kg
- Meki start
- Kontrola temperature
- Zaštita od preopterećenja
- Kontinuirana kontrola brzine
- Dvobrzinski mešač

TEHNIČKI PODACI:

Snaga	1200 W
Izlazna snaga	710 W
Prihvat	M 14
Dužina kabla	4 m
Težina	4.6 kg



BR. PORUČIVANJA 495.921

- 1x MXE 1202
- WR2 140x600 M 14

Redovna cena 28.680,00

27.246⁰⁰

din bez PDV

1600 watt MXE 1602



- Za mešanje masa do 90 kg
- Meki start
- Kontrola temperature
- Zaštita od preopterećenja
- Kontinuirana kontrola brzine
- Dvobrzinski mešač

TEHNIČKI PODACI:

Snaga	1600 W
Izlazna snaga	925 W
Prihvat	M 14
Dužina kabla	4 m
Težina	5 kg



BR. PORUČIVANJA 495.948

- 1x-MXE 1602
- WR3R 160x600 M 14

Redovna cena 39.000,00

35.880⁰⁰

din bez PDV

Za mermer i granit LW 1202 N

- Konturni utikač: može se priključiti samo na izolacioni transformator.
- Iz bezbednosnih razloga, rad je dozvoljen samo uz FLEX TT 2000 izolacioni transformator
- Centralnoi dovod vode preko zupčastog vratila: za mokro poliranje granita i mermera
- Brza spojnica od mesinga: 1/2" za vodu

TEHNIČKI PODACI:	
Max. prečnik alata	130 mm
Brzina u praznom hodu	1750/min
Ulazna snaga	1600 W
Izlazna snaga	1030 W
Dužina kabla	4 m
Težina	4,8 kg
Prihvat	M 14



BR.PORUČIVANJA 477.761

▪ 1x LW 1202 N

Redovna cena 64.200,00

57.780⁰⁰

din bez PDV

Transformator TT

- Sa konturnom utičnicom za sve FLEX mašine sa konturnim utikačem.
- Kontakt uzemljenja u položaju 12 sati,

TEHNIČKI PODACI:	
Max. snaga	2000 VA
Primarna voltaža	230 V
Sekundarna voltaža	230 V
Dimenzije	200 x 200 x 270 mm
Težina	15,8 kg



BR. PORUČIVANJA 373.370

▪ 1x TT

Redovna cena 71.400,00

64.260⁰⁰

din bez PDV

Brusilica za mermer i granit LE 12-3 WET

TEHNIČKI PODACI:	
Voltaža	230 V
Broj obrtaja u praznom hodu	1200 - 3700 rpm
Ulazna snaga	1150 W
Izlazna snaga	700 W
Dužina kabla	5 m
Težina	2,4 kg
Frekvencija	50/60 Hz



BR. PORUČIVANJA 368.660

▪ 1x LE 12-3 Wet

Redovna cena 58.800,00

55.860⁰⁰

din bez PDV

FLEX expert za poliranje



FLEX svojim asortimanom polir mašina zadovoljava najzahtevnije korisnike i omogućava odlične rezultate.



- **Rotaciona**
- Za iskusnije korisnike
- Za skidanje ogrebotina
- U manjoj meri ya skidanje holograma



- **Orbitalno kretanje**
- Za skidanje holograma
- Za manje ogrebotine
- Za finiš poliranje
- Univerzalno poliranje



- **Orbitalno kretanje X centar**
- Namenjeno svim korisnicima
- Veoma laka za rad
- Nizak nivo skidanja
- Idealna za finiš poliranja
- I za holograme

BR. PORUČIVANJA 373.680

Rotaciona polirka

PE 14-2 150

Jak obrtni momenat

- Snaga 1400 W
- Broj obrtaja 380 - 2100 rpm
- Radno tiha
- Optimalna za skidanje ogrebotina i riseva

Obim isporuke

- 1x PE 14-2 150
- Isporuka bez nosača sundera



55.080⁰⁰
din bez PDV

BR. PORUČIVANJA 447.129

Orbitalna polirka

XFE 7-12 80

Orbitalno kretanje za male površine

- Snaga 700 W
- 12 mm ekscentar
- Broj obrtaja 1800 - 5500 rpm
- Za rad na temperaturno osetljivim farbama

Obim isporuke

- 1x XFE 7-12 80



40.680⁰⁰
din bez PDV

BR. PORUČIVANJA 418.080

Orbitalno - rotaciona polirka

XFE 7-15 125

- Idealna za skidanje holograma
- Za završnu obradu poliranja
- Konstantna brzina, meki start
- Zaštita od preopterećenja

Obim isporuke

- 1x XFE 7-15 125
- Nosač sundera Ø 150 mmiliterom

49.800⁰⁰
din bez PDV



TEHNIČKI PODACI:

Prečnik polir podloge	125 mm
Orbitalno kretanje	15 mm (3000-9000 opm)
Brzina u praznom hodu	1500-4500 rpm
Ulazna snaga	710 W
Snaga izlazna	420 W
Dužina kabla	4.0 m
Težina	2.4 kg

BR. PORUČIVANJA 418.102

Akumulatorska auto polirka

PXE 10.8 V

- Motor bez četkica
- Zamena diskova bez alata
- Rotaciono i orbitalno kretanja (3 i 12 mm)
- Najniži nivo vibracije
- Led displej
- Konstantna brzina

Obim isporuke

- PXE 10.8 V
- 1 Transportni kofer L-BOXX® 238
- 2 baterije 2.5Ah + punjač
- Adapter orbital 3 i 12 mm
- Nosači sundera Ø 30 mm i Ø 75 mm

49.800⁰⁰
din bez PDV



TEHNIČKI PODACI:

Brzina u praznom hodu	400-2000/-3000/-4000/-5800 rpm
Orbitalno kretanje	800-4000/-6000/-8000/-11600 opm
Dimenzije	265 x 65 x 95 mm
Težina bez baterije	0.63 kg
Napon baterije	10.8 V
Težina	2.4 kg

Biraj 3 po želji

Možete birati i 3 ista alata

ŠIFRA 481.491



Aku usisivač
VC 6 L MC 18.0

ŠIFRA 499.307



Aku brusilica
LB 125 18.0-EC C

ŠIFRA 491.292



Aku zavrtač
DD 4G 18.0-EC C

ŠIFRA 491.276



Aku šrauber
DW 45 18.0-EC C

ŠIFRA 491.233



Aku zavrtač
PD 2G 18.0-EC C

ŠIFRA 530.231



Aku udarni odvijač
W 1/2" 18.0-EC C

ŠIFRA 485.403



Aku ubodna testera
JS 18.0-EC C

ŠIFRA 472.913



Aku duvač
BW 18.0-EC

ŠIFRA 491.314



Aku bušilica
CHE 2-26 18.0 EC C

ŠIFRA 491.284




Aku bušilica
CHE 18.0-EC C

ŠIFRA 491.306



Aku testera
RSP DW 18.0-EC C

ŠIFRA 495.964



Aku mešač
MXE 18.0-EC WR2 120

ŠIFRA UNISEX

M	417998
L	423165
XL	423173
XXL	423181



Jakna sa baterijskim grejanjem
TJ 10.8/18.0



ŠIFRA 504.637



Aku LED lampa
WL 2800 18.0

ŠIFRA 472.921



Aku LED građevinski reflektor
CL 2000 18.0

ŠIFRA 486.728



LED full-spectrum reflektor
DWL 2500 10.8/18.0



Set

3x Li-Ion baterije
AP 18.0/5.0 Ah
1x punjač
CA 10.8/18.0



Torba



108.640⁰⁰
din bez PDV