

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MAGAZIN 2023-01

Važi od 22.05.2023. do 31.08.2023.

Jači nego ikada !



Poštovani kupci, skrećemo pažnju da fotografije ne moraju uvek u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda i za pojavu mogućih grešaka prilikom izrade i štampe magazina unapred se izvinjavamo! Sve cene su preporučene u RSD sa i bez PDV-a i nisu obavezujuće!



DH24PH2 SDS-Plus
Elektro-pneumatski kombi čekić
Ø 24 mm - 3 režima rada

Energija udara (EPTA)	2,7 J
Broj udaraca	0-3.950 /min
Ulazna snaga	730 W
Kapacitet bušenja u beton	Ø 24 mm
Kapacitet bušenja u čelik	Ø 13 mm
Kapacitet bušenja u drvo	Ø 32 mm
Masa	2,8 kg
Obim isporuke:	DH24PH2-WSZ, bočna ručka, graničnik, kofer



Br. artikla: **hDH24PH2-WSZ***
17.880,- sa PDV-om
14.900,00 bez PDV-a

DH26PC2 SDS-Plus
Elektro-pneumatski kombi čekić
Ø 26 mm - 3 režima rada

Energija udara (EPTA)	2,9 J
Broj udaraca	0-4.300 /min
Ulazna snaga	830 W
Kapacitet bušenja u beton	Ø 26 mm
Kapacitet bušenja u čelik	Ø 13 mm
Kapacitet bušenja u drvo	Ø 32 mm
Masa	2,8 kg
Obim isporuke:	DH26PC2-WSZ, bočna ručka, graničnik, kofer



Br. artikla: **hDH26PC2-WSZ***
20.400,- sa PDV-om
17.000,00 bez PDV-a

DH28PCY2 SDS-Plus
Elektro-pneumatski kombi čekić
Ø 28 mm - 3 režima rada

Energija udara (EPTA)	3,0 J
Broj udaraca	0-4.300 /min
Ulazna snaga	850 W
Kapacitet bušenja u beton	Ø 28 mm
Kapacitet bušenja u čelik	Ø 13 mm
Kapacitet bušenja u drvo	Ø 32 mm
Masa	3,0 kg
Obim isporuke:	DH28PCY2-WSZ, bočna ručka, graničnik, kofer



Br. artikla: **hDH28PCY2-WSZ***
25.440,- sa PDV-om
21.200,00 bez PDV-a

DH40MC SDS-Max
Elektro-pneumatski čekić

Energija udara (EPTA)	7,1 J
Broj udaraca	2.800 /min
Broj obrtaja	620 min ⁻¹
Ulazna snaga	1.100 W
Kapacitet bušenja u beton	Ø 40 mm
- sa krunama	Ø 105 mm
Masa	7,1 kg
Obim isporuke:	DH40MC-WSZ, bočna ručka, mast (30g), graničnik, kofer



Br. artikla: **hDH40MC-WSZ***
50.550,- sa PDV-om
42.125,00 bez PDV-a

KOMPLET:

DH24PH2 SDS-Plus + **DH40MC SDS-Max**
Elektro-pneumatski čekić + Elektro-pneumatski čekić

Br. artikla: **hDH40MC-WSZ+hDH24PH2-WSZ***
66.960,- sa PDV-om
55.800,00 bez PDV-a

730 W

2,7 J

1.100 W

40 mm

7.1 kg

DH45MA SDS-MAX

Elektro-pneumatski čekić

Energija udara (EPTA) 11,3 J
Broj udaraca 1.750 - 2.900 /min
Ulazna snaga 1.400 W
Kapacitet bušenja u beton Ø 45 mm
-sa krunama) Ø 125 mm
Masa 9,4 kg
Obim isporuke: DH45MA-WSZ, bočna ručka, graničnik, mast, kofer

1.400 W

11,3 J

LVH

Low Vibration Handle
(antivibraciona ručka)

Br. artikla: **hDH45MA-WSZ***
85.920,- sa PDV-om
71.600,00 bez PDV-a

H41MB2 SDS-MAX

Elektro-pneumatska štemarica

Energija udara (EPTA) 7,1 J
Broj udaraca 3.000 /min
Ulazna snaga 950 W
Masa 5,2 kg
Obim isporuke: H41MB2-WSZ, bočna ručka, špic, kofer

950 W

7,1 J

LVH

Low Vibration Handle
(antivibraciona ručka)

Br. artikla: **hH41MB2-WSZ***
54.240,- sa PDV-om
45.200,00 bez PDV-a

DH52MA SDS-MAX

Elektro-pneumatski čekić

Energija udara (EPTA) 15,5 J
Broj udaraca 1.200 - 2.250 /min
Ulazna snaga 1.500 W
Kapacitet bušenja u beton Ø 52 mm
-sa krunama) Ø 160 mm
Masa 11,8 kg
Obim isporuke: DH52MA-WSZ, bočna ručka, graničnik, mast, kofer

1.500 W

15,5 J

LVH

Low Vibration Handle
(antivibraciona ručka)

Br. artikla: **hDH52MA-WSZ***
108.600,- sa PDV-om
90.500,00 bez PDV-a

H60MC SDS-MAX

Elektro-pneumatska štemarica

Energija udara (EPTA) 14 J
Broj udaraca 1.600 /min
Ulazna snaga 1.250 W
Masa 10,2 kg
Obim isporuke: H60MC-WSZ, bočna ručka, špic, kofer

1.250 W

14 J

Br. artikla: **hH60MC-WSZ***
90.000,- sa PDV-om
75.000,00 bez PDV-a

H65SB3 SDS-MAX

Elektro-pneumatska štemarica

Energija udara (EPTA) 37,4 J
Broj udaraca 1.400 /min
Ulazna snaga 1.340 W
Masa 18 kg
Obim isporuke: H65SB3-WTZ, bočna ručka, špic, kofer

1.340 W

37,4 J

Br. artikla: **hH65SB3-WTZ***
129.360,- sa PDV-om
107.800,00 bez PDV-a



G13STA

Ugaona brusilica Ø 125 mm

Ulazna snaga 600 W
Broj obrtaja 11.500 /min
Masa 1,8 kg
Obim isporuke:
G13STA-YGZ, štitnik, bočna ručka

600 W

Br. artikla: **hG13STA-YGZ***
5.970,- sa PDV-om
4.975,00 bez PDV-a



G13SR4

Ugaona brusilica Ø 125 mm

Ulazna snaga 730 W
Broj obrtaja 10.000 /min
Masa 1,8 kg
Obim isporuke:
G13SR4-YGZ, štitnik, bočna ručka

730 W

Br. artikla: **hG13SR4-YGZ***
6.600,- sa PDV-om
5.500,00 bez PDV-a



G13SN2

Ugaona brusilica Ø 125 mm

Ulazna snaga 900 W
Broj obrtaja 10.500 /min
Masa 2 kg
Obim isporuke:
G13SN2-Y3Z, štitnik, bočna ručka,
plastični kofer, dijamantska rezna ploča

900 W

Br. artikla: **hG13SN2-Y3Z***
9.600,- sa PDV-om
8.000,00 bez PDV-a



G13SWA

Ugaona brusilica Ø 125 mm

Ulazna snaga 1.100 W
Broj obrtaja 12.000 /min
Masa 2,3 kg
Obim isporuke:
G13SWA-YKZ, štitnik,
bočna ručka koja
apsorbira vibracije

MEKI START

1.100 W

Br. artikla: **hG13SWA-YKZ***
10.200,- sa PDV-om
8.500,00 bez PDV-a



G13VE2

Ugaona brusilica Ø 125 mm
sa regulacijom broja obrtaja

Ulazna snaga 1.320 W
Broj obrtaja 2.500 - 8.500 /min
Masa 2,4 kg
Obim isporuke:
G13VE2-WQZ, štitnik, bočna ručka, ključ

MEKI START

1.320 W

BEZ ČETKICA

Br. artikla: **hG13VE2-WQZ***
33.600,- sa PDV-om
28.000,00 bez PDV-a



- Continue to Run - Automatski nastavak rada brusilice u slučaju preopterećenja bez potrebe isključenja i ponovnog uključanja
- Regulacija broja obrtaja
- Obim rukohvata 176 mm
- Kompatibilnost u radu sa generatorima struje
- Stabilne performanse tokom pada napona
- Kick-back zaštita
- Meki start
- Ručno podešavanje broja obrtaja
- Automatska kočnica posle puštanja prekidača



KOMPLET:

G23ST

Ugaona brusilica Ø 230 mm



G13STA

Ugaona brusilica Ø 125 mm

Br. artikla: **hG23ST-WAZ+hG13STA-YGZ***

17.880,- sa PDV-om

14.900,00 bez PDV-a



G23ST

Ugaona brusilica Ø 230 mm

Ulazna snaga 2.000 W
Broj obrtaja 6.600 /min
Masa 5,1 kg
Obim isporuke:
G23ST-WAZ, štitićnik, bočna ručka, ključ

2.000 W



Br. artikla: **hG23ST-WAZ***

12.960,- sa PDV-om

10.800,00 bez PDV-a

G23SW2

Ugaona brusilica Ø 230 mm

Ulazna snaga 2.200 W
Broj obrtaja 6.600 /min
Masa 5,1 kg
Obim isporuke:
G23SW2-W7Z, štitićnik, bočna ručka, ključ, dijamantska ploča

2.200 W



Br. artikla: **hG23SW2-W7Z***

14.250,- sa PDV-om

11.875,00 bez PDV-a

G23SWU2

Ugaona brusilica Ø 230 mm

Ulazna snaga 2.200 W
Broj obrtaja 6.600 /min
Masa 5,4 kg
Obim isporuke:
G23SWU2-UGZ, štitićnik, bočna ručka, ključ

2.200 W

MEKI START



Br. artikla: **hG23SWU2-UGZ***

14.760,- sa PDV-om

12.300,00 bez PDV-a



C6SS

Ručni cirkular Ø 165 mm

Ulazna snaga 1.050 W
List testere Ø 165 x 2,0 x 30 mm
Dubina rezanja 90°/45° : 57/38 mm
Broj obrtaja 5.500 /min
Masa 3,2 kg
Obim isporuke: C6SS-WAZ, list testere, vodica, ključ



Br. artikla: **hC6SS-WAZ***
14.400,- sa PDV-om
12.000,00 bez PDV-a

1.050 W

C7SS

Ručni cirkular Ø 190 mm

Ulazna snaga 1.050 W
List testere Ø 190 x 2,0 x 30 mm
Dubina rezanja 90°/45° : 68/46 mm
Broj obrtaja 5.500 /min
Masa 3,4 kg
Obim isporuke: C7SS-UTZ, list testere, vodica, ključ



Br. artikla: **hC7SS-UTZ***
16.200,- sa PDV-om
13.500,00 bez PDV-a

1.050 W

CJ90VST2

Ubodna testera

Ulazna snaga 705 W
Broj oscilacija 850 - 3.000 /min
Maks. debljina reza drvo 90 mm
meki čelik 10 mm
Masa 2,2 kg
Obim isporuke: CJ90VST2-WAZ, adapter za usisivač, list testere, ključ, kofer



Br. artikla: **hCJ90VST2-WAZ***
15.990,- sa PDV-om
13.325,00 bez PDV-a

705 W

CJ90VAST2

Ubodna testera

Ulazna snaga 705 W
Broj oscilacija 850 - 3.000 /min
Maks. debljina reza drvo 90 mm
meki čelik 10 mm
Masa 2,2 kg
Obim isporuke: CJ90VAST2-WAZ, adapter za usisivač, list testere, vodica, ključ, kofer



Br. artikla: **hCJ90VAST2-WAZ***
16.980,- sa PDV-om
14.150,00 bez PDV-a

705 W

P20SF

Ručno rende

Ulazna snaga 620 W
Širina skidanja materijala 82 mm
Korak skidanja materijala 0 - 2,6 mm
Broj obrtaja 17.000 /min
Masa 2,5 kg
Obim isporuke: P20SF-WAZ, alat za podešavanje noževa, vodica, ključ



Br. artikla: **hP20SF-WAZ***
16.950,- sa PDV-om
14.125,00 bez PDV-a

620 W

CR13V2

Univerzalna testera

Ulazna snaga 1.010 W
Veličina oscilacije 29 mm
Maks. debljina reza drvo 300 mm
čelik 19 mm
Broj oscilacija 0 - 2.800 /min
Masa 3,3 kg
Obim isporuke: CR13V2-WSZ, list testere, ključ, kofer



Br. artikla: **hCR13V2-WSZ***
23.880,- sa PDV-om
19.900,00 bez PDV-a

1.010 W



SB8V2

Tračna šljajferica 76 mm

Ulazna snaga 1.020 W
 Dimenzija trake 76 x 533 mm
 Broj obrtaja 250 - 450 m/min
 Masa 4,3 kg
 Obim isporuke:
 SB8V2-WAZ, trakasta šmirgla,
 vreća za prašinu

76 x 533 mm



Br. artikla: **hSB8V2-WAZ***

30.000,- sa PDV-om

25.000,00 bez PDV-a

M12VE

Ručna glodalica

Ulazna snaga 2.000 W
 Broj obrtaja 8.000 - 22.000/min
 Prihvati stezne glave 12 mm
 Maks. hod glave 65 mm
 Masa 5,3 kg
 Obim isporuke:
 M12VE-UTZ, paralelna vodica, ključ



Br. artikla: **hM12VE-UTZ***

36.840,- sa PDV-om

30.700,00 bez PDV-a

SB10V2

Tračna šljajferica 100 mm

Ulazna snaga 1.020 W
 Dimenzija trake 100 x 610 mm
 Broj obrtaja 240 - 420 m/min
 Masa 5,2 kg
 Obim isporuke:
 SB10V2-WAZ, trakasta šmirgla,
 vreća za prašinu

100 x 610 mm



Br. artikla: **hSB10V2-WAZ***

36.840,- sa PDV-om

30.700,00 bez PDV-a

RP350YDM

Usisivač

Automatsko čišćenje filtera
 Filter za suvo i mokro usisavanje

Ulazna snaga 1.200 W
 Zapremina 25 L suvo; 22 L mokro
 Klasa filtera M
 Protok vazduha 4.3 m³/min
 Unutrašnji prečnik creva 35 mm
 Dužina creva 5 m
 Masa 14,4 kg
 Obim isporuke:
 RP350YDM-WAZ, crevo, adapter za
 priključak mašina, PE vreća



Br. artikla: **hRP350YDM-WAZ***

90.000,- sa PDV-om

75.000,00 bez PDV-a

DS12DA
Akumulatorska bušilica/zavrtač

Kapacitet:
- drvo/čelik Ø 29 / 10 mm
- iver vijak/mašinski vijak Ø 5,8 / 6 mm
Obrtni moment meko/tvrdo 15 / 38 Nm
Broj obrtaja 0-350 / 0-1,400 /min
Prihvat stezne glave 0,8 - 10 mm
Masa sa baterijom 1,1 kg
Obim isporuke:
DS12DA-WFZ, 2 x 2.5 Ah 12V (BSL1225M),
punjač (UC12SL), kofer

12 V
38 Nm
2,5 Ah



Br. artikla: hDS12DA-WFZ*
15.300,- sa PDV-om
12.750,00 bez PDV-a



DS18DA
Akumulatorska bušilica/zavrtač

Kapacitet:
- drvo/čelik Ø 36 / 13 mm
- iver vijak/mašinski vijak Ø 6 x 7,5 / 6 mm
Obrtni moment meko/tvrdo 18 / 50 Nm
Broj obrtaja 0-350 / 0-1,400 /min
Prihvat stezne glave 2,0 - 13 mm
Masa sa baterijom 1,3 - 1,9 kg
Obim isporuke:
DS18DA-WCZ, 2 x 2.0 Ah 18V (BSL1820M),
punjač (UC18YKSL), kofer

18 V
50 Nm
2,0 Ah



Br. artikla: hDS18DA-WCZ*
17.340,- sa PDV-om
14.450,00 bez PDV-a



DS18DD **BEZ ČETKICA**
Akumulatorska bušilica/zavrtač

Kapacitet:
- drvo 18 mm/čelik 1,6 mm Ø 36 / 13 mm
- iver vijak/mašinski vijak Ø 6 x 7,5 / 6 mm
Obrtni moment meko/tvrdo 26 / 55 Nm
Broj obrtaja 0-440 / 0-1,700 /min
Prihvat stezne glave 2 - 13 mm
Masa sa baterijom 1,8 kg
Obim isporuke:
DS18DD-WPZ, 2 x 5.0 Ah 18V (BSL1850C),
punjač (UC18YFSL), kofer HITBOX

18 V
55 Nm
5,0 Ah



Br. artikla: hDS18DD-WPZ*
27.990,- sa PDV-om
23.325,00 bez PDV-a



DV18DD **BEZ ČETKICA**
Akumulatorska vibraciona bušilica/zavrtač

Kapacitet:
- drvo 18 mm/čelik 1,6 mm Ø 36 / 13 mm
- iver vijak/mašinski vijak/cigla Ø 6 x 7,5 / 6 mm
Obrtni moment meko/tvrdo 26 / 55 Nm
Broj obrtaja 0-440 / 0-1,700 /min
Prihvat stezne glave 2 - 13 mm
Masa sa baterijom 1,9 kg
Obim isporuke:
DV18DD-WQZ, 2 x BSL1830C(3.0 Ah 18V),
punjač (UC18YFSL), kofer HITBOX

18 V
55 Nm
3,0 Ah



Br. artikla: hDV18DD-WQZ*
29.160,- sa PDV-om
24.300,00 bez PDV-a



DS18DE
Akumulatorska bušilica/zavrtač

BEZ ČETKICA
18 V 70 Nm 4,0 Ah

RFC = Reactive Force Control
(zaštita protiv iznenadnog uvrtnja alata)

Kapacitet:
- drvo /čelik Ø 52 / 13 mm
- iver vijak/mašinski vijak Ø 10 x 100 / 6 mm
Obrtni moment meko/tvrdo 40 / 70 Nm
Broj obrtaja 0-550 / 0-2,000 /min
Prihvat stezne glave 1,5 - 13 mm
Masa sa baterijom 1,4 kg
Obim isporuke:
DS18DE-WHZ, 2 x 4.0 Ah 18V (BSL1840M),
punjač (UC18YFSL), kofer HITBOX



Br. artikla: hDS18DE-WHZ*
38.520,- sa PDV-om
32.100,00 bez PDV-a



DS18DC
Akumulatorska bušilica/zavrtač

BEZ ČETKICA
18 V 140 Nm 4,0 Ah

RFC = Reactive Force Control
(zaštita protiv iznenadnog uvrtnja alata)

Kapacitet:
- drvo /čelik Ø 102 / 16 mm
- iver vijak/mašinski vijak Ø 12 x 100 / 6 mm
Obrtni moment meko/tvrdo 70 / 140 Nm
Broj obrtaja 0-500 / 0-2,000 /min
Prihvat stezne glave 2 - 13 mm
Masa sa baterijom 2,6 kg
Obim isporuke:
DS18DC-WHZ, 2 x 4.0 Ah 18V (BSL1840M),
punjač (UC18YFSL), kofer HITBOX



Br. artikla: hDS18DC-WHZ*
54.000,- sa PDV-om
45.000,00 bez PDV-a



Akumulatorski udarni zavrtači 18V

KOMPLET KC18DE:

- DS18DE
Akumulatorska bušilica/zavrtač 18V
- +
G1813DA
Akumulatorska ugaona brusilica 18V
- +
DH1826DA
Akumulatorski kombi-čekić 18V
- +
WH18DC
Akumulatorski udarni zavrtač 18V
- +
3 x 5,0 Ah baterije (BSL1850MA), punjač, torba za alat

18 V
3 x 5,0 Ah

Br. artikla: hKC18DE-WHZ*
126.780,- sa PDV-om
105.650,00 bez PDV-a

DS18DE

Akumulatorska bušilica/zavrtač 18V



BEZ ČETKICA

Kapacitet:
- drvo/čelik Ø 52 / 13 mm
- iver vijak/mašinski vijak Ø 10 x 100 / 6 mm
Obrtni moment meko/tvrdo 40 / 70 Nm
Prihvat stezne glave 1,5 - 13 mm
Masa sa baterijom (BSL1850MA) 1,9 kg

G1813DA

Akumulatorska ugaona brusilica 18 V



BEZ ČETKICA

Prečnik ploče Ø 125 mm
Napon baterije 18 V
Broj obrtaja 8.000 /min
Navoj vretena M14
Masa sa baterijom (BSL1850MA) 2,7 kg

DH1826DA

Akumulatorski kombi-čekić 18V



Auto-stop funkcija bušenja rupa sa memorijom !

BEZ ČETKICA

Kapacitet:
- beton/čelik/drvo Ø 26 / 13 / 27 mm
Obrtni moment meko/tvrdo 15 / 38 Nm
Prihvat stezne glave SDS-Plus
Energija udarca (EPTA) 3,2 J
Broj obrtaja 0 - 950 /min
Broj udaraca 0 - 4.300 /min
Masa sa baterijom (BSL1850MA) 3,7 kg

WH18DC

Akumulatorski udarni zavrtač 18V



210 Nm

BEZ ČETKICA

Obrtni moment 210 Nm
Broj udaraca 0 - 4.000 /min
Prihvat 6.35 mm (1/4" bit)
Masa sa baterijom (BSL1850MA) 1,6 kg

WH18DC

Akumulatorski udarni zavrtač 18V

BEZ ČETKICA

IP56

Obrtni moment zatezanja 210 Nm
Broj udaraca 0 - 4.000 /min
Prihvat 6.35 mm (1/4" bit)
Masa sa baterijom 1,9 kg (sa BSL36B18)

Obim isporuke:
WH18DC-W2Z, u koferu HITBOX,
bez baterije i punjača



210 Nm
18 V

Br. artikla: hWH18DC-W2Z*
24.750,- sa PDV-om
20.625,00 bez PDV-a

WR18DF

Akumulatorski udarni zavrtač 18V

Obrtni moment zatezanja 220 Nm
Broj udaraca 0 - 3.200 /min
Prihvat 12,7 mm (1/2")
Masa sa baterijom 1,4 - 2,0 kg

Obim isporuke:
WR18DF-W2Z, u koferu HITBOX,
bez baterije i punjača



220 Nm
18 V

Br. artikla: hWR18DF-W2Z*
17.640,- sa PDV-om
14.700,00 bez PDV-a

WR18DBDL2

Akumulatorski udarni zavrtač 18V

BEZ ČETKICA

IP56

Obrtni moment zatezanja 305 Nm
Broj udaraca 0 - 3.600 /min
Prihvat 12,7 mm (1/2")
Masa sa baterijom 1,8 kg (sa BSL1860, BSL1850, BSL1830)
1,5 kg (sa BSL1830C)

Obim isporuke:
WR18DBDL2-W2Z, u koferu HITBOX,
bez baterije i punjača



305 Nm
18 V

Br. artikla: hWR18DBDL2-W2Z*
33.000,- sa PDV-om
27.500,00 bez PDV-a

Akumulatorski udarni zavrtači 18V



WH36DC Akumulatorski udarni zavrtač 36V

1/4"

IP56

Obrtni moment zatezanja 215 Nm
Broj udaraca 0 - 4.100 /min
Prihvat 6.35 mm (1/4" bit)
Masa sa baterijom 1.6 kg (sa BSL36A18)
1.9 kg (sa BSL36B18)

Obim isporuke:
WH36DC-W2Z, u koferu HITBOX,
bez baterije i punjača



215 Nm
36 V

BEZ ČETKICA

WH 36DC
1.6 kg
(Sa BSL36A18 Baterijom)

Br. artikla: hWH36DC-W2Z*
36.600,- sa PDV-om
30.500,00 bez PDV-a

WR36DE Akumulatorski udarni zavrtač 36V

1/2"

IP56

Obrtni moment zatezanja 770 Nm
Broj udaraca 0 - 3.400 /min
Prihvat 12.7 mm (1/2")
Masa sa baterijom 2.6 kg (sa BSL36A18)
2.9 kg (sa BSL36B18)

Obim isporuke:
WR36DE-W2Z, u koferu HITBOX,
bez baterije i punjača



770 Nm
36 V

BEZ ČETKICA

Br. artikla: hWR36DE-W2Z*
42.000,- sa PDV-om
35.000,00 bez PDV-a

WR36DB Akumulatorski udarni zavrtač 36V

1/2"

IP56

Obrtni moment zatezanja 1.050 Nm
Broj udaraca 0 - 2.800 /min
Prihvat 12.7 mm (1/2")
Masa sa baterijom 3.7 kg (sa BSL36A18)

Obim isporuke:
WR36DB-W2Z, u koferu HITBOX,
bez baterije i punjača



1.050 Nm
36 V

BEZ ČETKICA

Br. artikla: hWR36DB-W2Z*
49.200,- sa PDV-om
41.000,00 bez PDV-a

WR36DA Akumulatorski udarni zavrtač 36V

3/4"

IP56

Obrtni moment zatezanja 1.100 Nm
Broj udaraca 0 - 2.900 /min
Prihvat 19 mm (3/4")
Masa sa baterijom 3.7 kg (sa BSL36A18)

Obim isporuke:
WR36DA-W2Z, u koferu HITBOX,
bez baterije i punjača



1.100 Nm
36 V

BEZ ČETKICA

Br. artikla: hWR36DA-W2Z*
49.200,- sa PDV-om
41.000,00 bez PDV-a

G18DSL2

Akumulatorska ugaona brusilica 125 mm



Prečnik ploče Ø125 m
Broj obrtaja 9.000 /min
Navoj vretena M14
Masa sa baterijom 2.1 kg (sa BSL1850C)
2.6 kg (sa BSL36B18)

Obim isporuke:
G18DSL2-W5Z, bez baterije i punjača

Br. artikla: **hG18DSL2-W5Z***

12.960,- sa PDV-om

10.800,00 bez PDV-a



G1813DE

Akumulatorska ugaona brusilica 125 mm

BEZ ČETKICA

125 mm

18 V



Auto-mode funkcija 5.000 /min
Kick-back zaštita
Meki start
Restart zaštita

Prečnik ploče Ø125 m
Broj obrtaja 8.000 /min
Navoj vretena M14
Masa sa baterijom 3.0 kg (sa BSL1850MA)
3.4 kg (sa BSL36B18)

Obim isporuke:
G1813DE-W2Z, kofer HITBOX, bez baterije i punjača

Br. artikla: **hG1813DE-W2Z***

23.760,- sa PDV-om

19.800,00 bez PDV-a

G18DBVL

Akumulatorska ugaona brusilica 125 mm

BEZ ČETKICA

125 mm

18 V



4.700 - 9.000 /min

Auto-mode funkcija 5.000 /min
Kick-back zaštita
Meki start
Restart zaštita

Prečnik ploče Ø125 m
Broj obrtaja 4.700 - 9.000 /min
Navoj vretena M14
Masa sa baterijom 2.7 kg

Obim isporuke:
G18DBVL-W5Z, bez baterije i punjača

Br. artikla: **hG18DBVL-W5Z***

22.980,- sa PDV-om

19.150,00 bez PDV-a

G3613DE

Akumulatorska ugaona brusilica 125 mm



125 mm

36 V

Auto-mode funkcija 5.500 /min
Kick-back zaštita
Meki start
Restart zaštita
Continue to Run - Automatsko pokretanje motora
Anti-vibraciona ručka
Led svetlo

Prečnik ploče Ø125 m
Broj obrtaja 10.000 /min
Navoj vretena M14
Masa sa baterijom 3.1 kg (sa BSL36A18)
3.4 kg (sa BSL36B18)

Obim isporuke:
G3613DE-W2Z, kofer HITBOX, bez baterije i punjača

Br. artikla: **hG3613DE-W2Z***

29.880,- sa PDV-om

24.900,00 bez PDV-a

G3615DVE

Akumulatorska ugaona brusilica 150 mm



3.200 - 8.000 /min

150 mm

36 V

Auto-mode funkcija 5.500 /min
Kick-back zaštita
Meki start
Restart zaštita
Continue to Run - Automatsko pokretanje motora
Anti-vibraciona ručka
Led svetlo

Prečnik ploče Ø125 m
Broj obrtaja 3.200-8.000/min
Navoj vretena M14
Masa sa baterijom 3.2 kg (sa BSL36A18)
3.4 kg (sa BSL36B18)

Obim isporuke:
G3615DVE-W2Z, kofer HITBOX, bez baterije i punjača

Br. artikla: **hG3615DVE-W2Z***

36.840,- sa PDV-om

30.700,00 bez PDV-a

C1806DA - za drvo

Akumulatorski
ručni cirkular Ø 165 mm

Napon baterije 18 V
List testere Ø 165 mm
Dubina rezanja 90°/45°: 57/38 mm
Broj obrtaja 3.800 /min
Masa sa baterijom 3.5 kg (sa BSL1850C)
4.0 kg (sa BSL36B18)

Obim isporuke:
C1806DA-W2Z, list testere, vodica,
vreća za prašinu, ključ, kofer HITBOX,
bez baterije i punjača

18 V 165 mm

Br. artikla: hC1806DA-W2Z*
25.350,- sa PDV-om
21.125,00 bez PDV-a



CD3605DA - za metal

Akumulatorski
ručni cirkular Ø 125 mm

Napon baterije 36 V
List testere Ø 125 mm
Dubina rezanja 90°: 46 mm
Broj obrtaja 3.600 /min
Masa 2.8 kg (sa BSL36A18)
3.1 kg (sa BSL36B18)

Obim isporuke:
C1806DA-W2Z, list testere, ključ,
kofer HITBOX, bez baterije i punjača

Br. artikla: hCD3605DA-W2Z*
44.640,- sa PDV-om
37.200,00 bez PDV-a

Sečenje čeličnih profila
Š x V x D: 60x30x2,3mm
Oko:
110 rezova

Sečenje čeličnih cevi
Ø x D: 25,4 x 1,6 mm
Oko:
320 rezova

Sečenje čeličnog lima
Š x V x D: 50 x 19 x 0,5 mm
Oko:
750 rezova



36 V
125 mm

* Koristeći bateriju BSL36A18 u punom broju obrtaja.

BEZ ČETKICA

Tihi rad u toku praznog hoda.
Pri opterećenju povećava se puna brzina.
Kick-back zaštita
Meki start

CJ18DA

Akumulatorska ubodna testera

18 V

Napon baterije 18 V
Broj oscilacija 0 - 2.500 /min
Debljina reza drvo 135 mm
meki čelik 10 mm
Masa sa baterijom 2.5 kg (sa BSL1850C)
2.9 kg (sa BSL36B18)

Obim isporuke:
CJ18DA-W2Z, list testere, vodica,
vreća za prašinu, ključ, kofer HITBOX,
bez baterije i punjača

Br. artikla: hCJ18DA-W2Z*
24.000,- sa PDV-om
20.000,00 bez PDV-a

Brzo menjanje ubodnih
listova bez alata!



CR18DB

Akumulatorska univerzalna testera



Brzo menjanje ubodnih
listova bez alata!

Napon baterije 18 V
Broj oscilacija 0 - 3.000 /min
Debljina reza drvo 120 mm
cev mekog čelik 130 mm
lim mekog čelika 19 mm
Veličina oscilacije 29 mm
Masa sa baterijom 3.7 kg (sa BSL1850)
4.0 kg (sa BSL36B18)

Obim isporuke:
CR18DB-W4Z, list testere za drvo, ključ,
bez baterije i punjača

18 V



Br. artikla: hCR18DB-W4Z*
29.550,- sa PDV-om
24.625,00 bez PDV-a

DH18DPC SDS-Plus

Akumulatorski kombi čekić 18 V
3 režima rada

Napon baterije 18 V Li-Ion
Energija udara (EPTA) 3,2 J
Broj udaraca 0-4.300 /min
Kapacitet bušenja u beton Ø 26 mm
Kapacitet bušenja u čelik Ø 13 mm
Kapacitet bušenja u drvo Ø 27 mm
Masa sa baterijom 3.2 - 3.8 kg

Obim isporuke: DH18DPC-W2Z, bočna ručka,
graničnik, kofer HITBOX,
bez baterije i punjača

BEZ ČETKICA

18 V



Auto Stop Function za konstantno jednako bušenje rupa

Kada je uključena Auto Stop funkcija, početkom
bušenja prve rupe i prekidom iste, zabeležen je
vremenski interval početka i prekida. Na taj način
je omogućeno konstantno bušenje rupa istih dubina.

Upozorenje
Auto Stop funkcija koristi se da se
snimi vreme bušenja, iako se koristi
ovaj sistem moguće je da dođe do
varijacije dubine u zavisnosti sile
pritiskanja u toku bušenja, strukture
materijala itd. Potrebno je dodatno
koristiti merać dubine na mašini
kako bi bili sigurni da je željena
dubina postignuta.

Bušenje prve rupe



Npr., 10 sekundi
između
uključivanja i
isključivanja mašine

10 sekundi memorisano

Bušenje svake naredne



Motor
automatski
se isključuje
nakon 10 sekundi.

Reactive Force Control Protiv iznenadnog preopterećenja

Kada dođe do preopterećenja i iznenadnog
zaglavlivanja pribora, koji se koristi uz mašinu,
aktivira se proklizavanje kvačila ili ugrađena
elektronika prekida rad motora, kako ne bi došlo
trzaja uređaja.

U zavisnosti od radnih uslova, RFC
u nekim situacijama može da ne
reaguje ili da se ne aktivira pravilno.
Korisnik mora obezbediti i učvrstiti
radni komad. Mašina se mora čvrsto
i bezbedno držati sa oprezom tokom
rada.

Upozorenje



NR1890DBCL

Akumulatorski pištolj za eksere 18 V

BEZ ČETKICA

Napon baterije 18 V
Dužina eksera 50 - 90 mm
Šaržer 47 eksera
Masa sa baterijom 4.8 kg (sa BSL1860/BSL1850)
4.5 kg (sa BSL1830C)

Obim isporuke:
NR1890DBCL-W9Z, zaštitne naočare, ključ,
kofer, bez baterije i punjača

Odovarajuće dimenzije municije

IG	L	50 - 90
IG	st	2.9 - 3.3
IG	D	6.8 - 7.7

Br. artikla: hNR1890DBCL-W9Z*

77.520,- sa PDV-om

64.600,00 bez PDV-a



NR1890DBCL + baterije 2 x 5.0 Ah (BSL1850)

Akumulatorski pištolj za eksere 18 V

BEZ ČETKICA

Napon baterije 18 V
Dužina eksera 50 - 90 mm
Šaržer 47 eksera
Masa sa baterijom 4.8 kg

Obim isporuke:
NR1890DBCL-WQZ, zaštitne naočare,
ključ, punjač (UC18YSL3),
baterije 2 x 5.0 Ah Li-Ion (BSL1850)

Br. artikla: hNR1890DBCL-WQZ*

103.500,- sa PDV-om

86.250,00 bez PDV-a



18 V

2 x 5.0 Ah

RH18DA

Akumulatorski pištolj za vrelu vazduh 18 V

18 V



Napon baterije 18 V
Temperatura vazduha 30 - 550 °C
Količina vazduha 300 L/min
Masa sa baterijom 1.6 kg (sa BSL36B18)
Obim isporuke:
RH18DA-W4Z, bez baterije i punjača

Br. artikla: hRH18DA-W4Z*

21.000,- sa PDV-om

17.500,00 bez PDV-a



Komplet UC18YFSL + 2 x 2.0 Ah Li-Ion

Napon baterije 18 V
Punjač UC18YFSL
Baterije 2 x 2.0 Ah Lion (BSL1820M)

2.0 Ah

Br. artikla: hUC18YFSL-WFZ*

21.000,- sa PDV-om

17.500,00 bez PDV-a



Komplet UC18YFSL + 2 x 4.0 Ah Li-Ion

Napon baterije 18 V
Punjač UC18YFSL
Baterije 2 x 4.0 Ah Lion (BSL1840M)

4.0 Ah

Br. artikla: hUC18YFSL-WFZ*

30.360,- sa PDV-om

25.300,00 bez PDV-a



Komplet UC18YSL3 + MultiVolt 18 - 36 V

Napon baterije 36 V - 2.5Ah / 18V - 5.0Ah
Punjač UC18YSL3
Baterije 2 x BSL36A18

36 V - 2.5 Ah

18 V - 5.0 Ah



Br. artikla: UC18YSL3-WFZ*

33.480,- sa PDV-om

27.900,00 bez PDV-a

Komplet UC18YSL3 + MultiVolt 18 - 36 V

Napon baterije 36V - 4.0Ah / 18V - 8.0Ah
Punjač UC18YSL3
Baterije 2 x BSL36B18

36 V - 4.0 Ah

18 V - 8.0 Ah



Br. artikla: UC18YSL3-WFZ*

48.960,- sa PDV-om

40.800,00 bez PDV-a

ET36A

AC/DC Adapter

Ulazna snaga 1.010 W
Masa bez kabla Adapter 0.8 kg
Kućiste 1.2 kg



Br. artikla: hET36A-W0Z*

25.800,- sa PDV-om

21.500,00 bez PDV-a

ET36A adapter Vam omogućuje
korišćenje MultiVolt alata preko
napona od 220 V!



CB18DBL

Akumulatorski tračni bansek 18 V
- za metal

BEZ ČETKICA

80x80 mm

Ø83 mm

18 V

Napon baterije 18 V Li-Ion
Kapacitet sečenja cevi Ø 83mm
čeličnog profila 80x80 mm
Dimenzija testere (DxŠxD) 900x12.5x0.5mm
Masa sa baterijom 3.6 kg (sa BSL1850)

Obim isporuke:
CB18DBL-W4Z, tračna testera, ručka,
bez baterije i punjača

Br. artikla: hCB18DBL-W4Z*

41.400,- sa PDV-om

34.500,00 bez PDV-a



CB3612DA

Akumulatorski tračni bansek 36 V
- za metal



BEZ ČETKICA

127x120 mm

Ø120 mm

36 V

Napon baterije 36 V Li-Ion
Kapacitet sečenja cevi Ø 120mm
čeličnog profila 127 x 120 mm
Dimenzija testere (DxŠxD) 1.130x12.5x0.5mm
Masa sa baterijom 7.2 kg (sa BSL36A18)

Obim isporuke:
CB3612DA-W4Z, tračna testera, ručka,
bez baterije i punjača

Br. artikla: hCB3612DA-W4Z*

69.750,- sa PDV-om

58.125,00 bez PDV-a



VB3616DA

Akumulatorski savijač/rezač armature

Napon baterije 36 V Li-Ion
Maksimalni prečnik sečenja Ø8 - 16mm
Ugao savijanja 0°-180°
Brzina rezanja 2,6 sekundi
Brzina savijanja 3,8 sekundi
Broj operacija s jednim punjenjem rezanje oko 170 (Ø13 mm)
savijanje oko 310 (Ø13 mm)
Masa sa baterijom 18.6 kg (BSL36A18)
19.2 kg (BSL36B18)

Obim isporuke:
VB3616DA-W2Z, kofer, bez baterije i punjača

BEZ ČETKICA

36 V



Br. artikla: hVB3616DA-W2Z*

357.600,- sa PDV-om

298.000,00 bez PDV-a



Ø16mm : 1 komad



Ø10mm : 2 komada



Ø16mm : 1 komad



Ø10mm : 3 komada

Točnik za podešavanje
ugla savijanja



UM16VST2

Električni mešač

Maks. prečnik pribora Ø 160 mm
 Ulazna snaga 1.600 W
 Prihvat M 14
 Broj obrtaja 1 brzine 150 - 300 /min
 Broj obrtaja 2 brzine 300 - 650 /min
 Masa 5.7 kg

Obim isporuke:
 UM16VST2-UAZ, šipka za mikser Ø 160 mm,

Br. artikla: **hUM16VST2-UAZ***
26.880,- sa PDV-om
22.400,00 bez PDV-a

Ulazna snaga 1.600 W

Novi dizajn

2 brzine

Drška sa čeličnim okvirom



AW130

Perač visokog pritiska

Ulazna snaga 1.600 W
 Maks. pritisak pražnjenja 9.0 MPa
 Maks. pritisak 13.0 MPa
 Maks. pražnjenje vode 6.0 L/min
 Dozvoljena temp. vode 40°C ili manja
 Masa 8.3 kg

Obim isporuke:
 AW130-LAZ, puška-prskalica, crevo 10m,
 turbo dizna, bočica za tečnost (smeštena
 unutar mašine),

Br. artikla: **hAW130-LAZ***
33.360,- sa PDV-om
27.800,00 bez PDV-a



UV3628DA

Akumulatorska vibro-igla 36V

BEZ ČETKICA

Napon baterije 36 V
 Prečnik vibracione osovine Ø 28 mm
 Dužina vibracione osovine 824 mm
 Frekvencija vibracija:
 - stabilan rad 12.000 /min
 - pojačan rad 15.200 /min
 Masa 4.2 kg

Obim isporuke:
 UV3628DA-W4Z, vibro-osovina,
 bez baterije i punjača

Br. artikla: **hUV3628DA-W4Z***
61.950,- sa PDV-om
51.625,00 bez PDV-a

Upoznajte našu novu 36V akumulatorsku vibro-iglu. Ultimativna kombinacija fleksibilnog creva prečnika 28 mm i velike brzine u pojačanom radu omogućuje do 40% brži rad u odnosu na standardne modele. Ovaj snažan alat ima motor bez četkica i radi na MULTI VOLT baterijskoj platformi. Potpuno napunjena MULTI VOLT baterija omogućuje Vam 60 minuta rada. Na taj način možete raditi efikasnije i završiti vaš posao brže.



AW150

Perač visokog pritiska

Ulazna snaga 2.000 W
 Maks. pritisak pražnjenja 11.0 MPa
 Maks. pritisak 15.0 MPa
 Maks. pražnjenje vode 6.67 L/min
 Dozvoljena temp. vode 40°C ili manja
 Masa 12.4 kg

Obim isporuke:
 AW150-LAZ, puška-prskalica, crevo 10m,
 turbo dizna, bočica za tečnost (smeštena
 unutar mašine),

Br. artikla: **hAW150-LAZ***
45.000,- sa PDV-om
37.500,00 bez PDV-a





HiKOKI